

This is Suction Denture!

Это присасывающийся протез!



Кацуси Сато

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в любой форме и любыми средствами без письменного разрешения владельцев авторских прав.

УДК 616.314-77

ББК 56.6

С 213

С 213 Сато Кацуси
 Это присасывающийся протез! /
 Кацуси Сато.- Ер.: Изд-во "Дентакс", 2021.- ... с.

УДК 616.314-77

ББК 56.6

Научное редактирование

Ольга Омеляненко

Армен Даян



ISBN 978-9939-9216-2-4



© Изд-во «Дентакс», 2021

THIS IS SUCTION DENTURE!

© 2017 Katsushi Sato

All rights reserved.

Russian translation copyright © DENTAX LLC

Original Japanese edition published by Dental Diamond Co., Tokyo.

Russian -language translation rights reserved by DENTAX LLC

arranged with Dental Diamond Co.

through The English Agency (Japan) Ltd

От автора

Первая книга из серии пособий для практикующих врачей «Что такое присасывающийся протез?», изданная в 2014 году, убедительно доказала необходимость публикации второй части руководства по протезированию нижней челюсти — «Это присасывающийся протез!». В этом усовершенствованном издании, как и в предыдущем, способы увеличения стабильности и обеспечения эффективной присасываемости зубного протеза поясняются читателю наглядными иллюстрациями. Изготовление полного протеза на нижнюю челюсть с эффектом присасывания, наконец, получает мировую известность и по-английски называется SEMCD (Suction-Effective Mandibular Complete Denture). Другими словами, эта успешная японская методика завоевывает международное признание. Моя книга «Что такое присасывающийся протез?» была переведена на корейский язык и в 2016 году опубликована. Думаю, это сыграло не последнюю роль в широком распространении методики. Давайте же прямо завтра вместе с вами внедрим в клиническую практику методики, благодаря которым 80-процентная присасываемость протезов на нижнюю челюсть будет таким же обычным явлением, как и для протезов на верхнюю челюсть. Возможно, не во всех случаях удастся достичь эффективной присасываемости зубного протеза на нижнюю челюсть. Однако нет никаких сомнений в том, что вы сможете понять сам механизм получения присасывающегося протеза. А наша цель остается прежней — чтобы пациенты улыбались!

Октябрь 2017 г.
Кацуси Сато

Contents

От автора 003

1	Эффективная присасываемость протеза у 80 % пациентов! To achieve complete suction in 80% of patients Положение головы при проверке эффекта присасывания008 Исследование эффективности присасываемости протезов на нижнюю челюсть на примере 40 клинических случаев009 Причины отсутствия эффекта присасывания базиса протеза014 Неблагоприятные условия для эффективной присасываемости базиса протеза016	
2	Причины неполного краевого прилегания протеза в области подъязычных складок и методики их устранения Causes and management of incomplete border seal around the sublingual fold Варианты положения языка при открытом рте у пациентов с естественными зубными рядами020 Варианты положения языка при открытом рте у пациентов с искусственными зубными рядами021 Причина неполного функционального присасывания протеза в области подъязычных складок — сдвиг языка вглубь при открытом рте022	Maniac point 1 Исследование вариантов положения языка при открытом рте и определение частоты сдвига языка вглубь 024
3	Процесс изготовления присасывающегося полного съемного протеза на нижнюю челюсть Workflow of suction-effective mandibular complete denture fabrication Процесс изготовления присасывающегося полного съемного протеза на нижнюю челюсть026	Maniac point 2 Классификация по типу положения языка 028
4	Методика получения предварительного двухслойного оттиска Preliminary impression Цель030 Используемые инструменты и материалы031 Методика получения предварительного двухслойного оттиска032 Пояснения методики получения предварительного двухслойного оттиска034	
5	Методика получения функционально-присасывающегося оттиска с учетом сдвига языка вглубь полости рта Precision impression technique to compensate retruded tongue position Цель042 Методика изготовления индивидуальной оттисковой ложки с восковым валиком043 Методика получения «временной» окклюзии с помощью индивидуальной оттисковой ложки с восковым валиком046 Концепция получения функционально-присасывающегося оттиска047 Участки для коррекции индивидуальной ложки при функциональных движениях049 Методика получения функционально-присасывающегося оттиска050 • Технология получения функционально-присасывающегося оттиска • Концепция удлинения базиса протеза в области подъязычных складок • Первый функционально-присасывающийся оттиск • Проверка эффективности функциональной присасываемости оттиска • Методика удлинения оттисковой ложки в области подъязычных складок • Обрезка излишков материала • Второй функционально-присасывающийся оттиск • Стандартный случай • Случай с удлинением оттисковой ложки в области подъязычных складок • Сравнительная характеристика получения оттиска в стандартном случае и в случае с удлинением оттисковой ложки в области подъязычных складок	

6 Методики получения уточняющих функционально-присасывающихся оттисков

Advanced precision impression technique

Методика получения уточняющего функционально-присасывающегося оттиска для создания выемки в лабиальной области066

- Значение вогнутого рельефа вестибулярной полированной поверхности протеза на нижнюю челюсть для пациентов со значительной атрофией гребня фронтальной области066

- Технология получения уточняющего функционально-присасывающегося оттиска с выемкой в лабиальной области069

- Методика удлинения индивидуальной ложки в передних и боковых отделах подъязычного пространства072

Технология удлинения базиса готового протеза в переднем и боковых отделах подъязычного пространства074

7 Особенности границ присасывающегося полного протеза на нижнюю челюсть

Characteristics of border shape of suction effective mandibular complete denture

Особенности границ присасывающегося полного протеза на нижнюю челюсть076

8 Причины неполного функционального присасывания протеза на нижнюю челюсть

Causes of looseness of suction effective mandibular complete denture

Причины неполного функционального присасывания протеза на нижнюю челюсть080

Лабиальная область081

- Фактор внешней силы082

1. Степень силы сокращения круговой мышцы рта

- (1) Стандартный случай

- (2) Случай с высокой степенью силы сокращения круговой мышцы рта

- ① Как определить причину

- ② Как определить участок избыточного давления

Случай 1 Случай 2 Случай 3 Случай 4

2. Смещение нижней губы

- Фактор внешней силы094

1. Степень силы сокращения круговой мышцы рта

- (1) Случаи с вогнутой формой гребня альвеолярного отростка нижней челюсти

- (2) Болтающийся гребень

Область ретромолярных бугорков097

- Причины неполного краевого прилегания протеза

- Как предотвратить неполное прилегание дистальных краев базиса протеза на этапах изготовления протеза

- Как устранить неполное прилегание дистальных краев базиса протеза на этапах изготовления протеза

- ① Что предпринять в первую очередь

- ② Что предпринять, если при наложении или снятии протеза дистальные края попадают в области поднутрения

- ③ Что предпринять при выявлении выраженных поднутрений на этапах изготовления протеза


Челюстно-подъязычная линия108

Библиография110

Послесловие111

3

Случаи, при которых сохранен эффект присасывания протеза при нажатии на фронтальные зубы в направлении спереди назад и оттягивании протеза изнутри наружу, названы нами «полным» эффективным присасыванием, их частота составляет 55 %.



Регистрация
окклюзии



Постановка
искусственных
зубов



Готовый полный
съёмный протез

